

【传染病学】

痢疾杆菌的主要致病物质是

A. 细菌菌原

B. 细胞毒素

C. 神经毒素

D. 内毒素及外毒素

E. 肠毒素

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

【医学教育网原创】志贺菌可产生内毒素及外毒素。内毒素可引起全身反应如发热、毒血症及休克等。外毒素即志贺毒素，有肠毒性、神经毒性和细胞毒性，甚至可使部分患者发生溶血性尿毒综合征等严重表现。痢疾志贺菌产生外毒素的能力最强。

故本题答案选 D。

【中医妇科学】

坐浴外治，常以哪类药物为主

A. 补肾滋肾

B. 疏肝理气

C. 健脾益气

D. 清热解毒

E. 活血化瘀

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

【医学教育网原创】坐浴法：中药煎取汤液约 1000~2000ml，趁热置于盆器内，患者先熏后坐浸于药液中，起到清热解毒、杀虫止痒、消肿止痛及软化局部组织的治疗作用。适

用于阴疮、阴痒、阴痛、外阴白色病变、带下量多、小便淋痛、子宫脱垂合并感染等。常以清热解毒药物如白花蛇舌草、大黄、黄柏、连翘、苦参、土茯苓、蛇床子等为主，方如蛇床子散、塌痒汤、狼牙汤等。凡阴道出血、或患处溃烂出蛆、月经期禁用，妊娠期慎用，注意浴具分开，以防交叉感染。

故本题答案选 D。

【中医外科学】

药毒是药物进入人体内所致的急性炎症反应，与其他疾病相比，其特点是

- A. 发病前有用药史，有一定的潜伏期，皮损多形性
- B. 发病前均有明显的接触某种物质病史
- C. 皮损呈丘疹样风团，上有针尖大小的瘀点、丘疹或水疱，呈散在性分布
- D. 皮损主要表现为浅在性脓疱和脓痂，有接触传染和自体接种的特性
- E. 对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，倾向湿润，反复发作，易转为慢性

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

【医学教育网原创】药毒的诊断：本病临床表现复杂，基本具有以下特征：

- (1) 发病前有用药史。
- (2) 有一定的潜伏期，第一次发病多在用药后 5~20 天内，重复用药常在 24 小时内发生，短者甚至在用药后瞬间或数分钟内发生。
- (3) 突然发病，自觉灼热瘙痒，重者伴有发热、倦怠、纳差、大便干燥、小便黄赤等全身症状。
- (4) 皮损形态多样，颜色鲜艳，分布为全身性、对称性，可泛发或仅限于局部。

故本题答案选 A。

【中医儿科学】

鹅口疮的发病，可由胎热内蕴，口腔不洁，感受秽毒之邪所致。其主要病变在

- A. 心肝
- B. 心肾

C. 肝肾

D. 心脾

E. 肺脾

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案选 D。

【医学教育网原创】鹅口疮的发病, 可由胎热内蕴, 口腔不洁, 感受秽毒之邪所致。其主要病变在心脾, 因舌为心之苗, 口为脾之窍, 脾脉络于舌, 若感受秽毒之邪, 循经上炎, 则发为口舌白屑之症。

故本题答案选 D。

【中医基础理论】

“寒从中生”的主要机理是

A. 肺气不足, 寒饮内停

B. 胸阳不振, 阴寒内盛

C. 痰湿内阻, 从阴化寒

D. 脾肾阳虚, 阴寒内盛

E. 恣食生冷, 寒伤中阳

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题选 D。

【医学教育网原创】寒从中生, 又称“内寒”, 是指机体阳气虚衰, 温煦气化功能减退, 阳不制阴而虚寒内生的病理状态。内寒的病机多见于心脾肾。

故本题答案选 D。

医学教育网中医执业医师: 《答疑周刊》2019 年第 29 期 (PDF 版下载)