

中医助理医师第一单元试题

1. 下列各项, 体现“证”的内在本质是

- A. 病位
- B. 病性
- C. 病势
- D. 病因
- E. 病机

【正确答案】E

【答案解析】病机是证候的内在本质。

2. 依据精气学说精概念的起源是

- A. 水地说
- B. 云气说
- C. 阴阳说
- D. 五行说
- E. 天气说

【正确答案】A

【答案解析】精的概念源于“水地说”。气的概念源于“云气说”。

3. 下列有关五脏生理功能及特点的表述, 错误的是

- A. 化生精气
- B. 贮藏精气
- C. 藏精而不泄
- D. 满而不能实
- E. 实而不能满

【正确答案】E

【答案解析】“所谓五脏者, 藏精气而不泻也, 故满而不能实; 六腑者, 传化物而不藏, 故实而不能满也。”

4. 肺主一身之气的生理基础是

- A. 贯注心脉
- B. 宣发胃气
- C. 吸精排浊
- D. 生成宗气
- E. 朝汇百脉

【正确答案】D

【答案解析】肺主一身之气体现在两个方面: ①宗气的生成。②对全身气机的调节作用。

5. 下列各项, 其相互关系表现为“精神互用, 君相安位”特点的是

- A. 肝和脾

- B. 心和肝
- C. 肝和肾
- D. 心和肾
- E. 脾和肾

【正确答案】D

【答案解析】心肾相交的机理，主要从水火既济、精神互用、君相安位来阐发。

6. 其有“汇集水液”生理机能的是

- A. 小肠
- B. 大肠
- C. 膀胱
- D. 三焦
- E. 脾胃

【正确答案】C

【答案解析】膀胱的主要生理机能：(1) 汇聚水液；(2) 贮存和排泄尿液。

7. 脏与腑的关系中，体现“升降相因”关系的是

- A. 肝与胆
- B. 脾与胃
- C. 肺与大肠
- D. 心与小肠
- E. 肾与膀胱

【正确答案】B

【答案解析】脾与胃的关系：(1) 纳运相成；(2) 升降相因；(3) 燥湿相济。

8. “夺血者无汗”的理论依据是

- A. 气能摄津
- B. 津血同源
- C. 津能载气
- D. 精血同源
- E. 汗为心液

【正确答案】B

【答案解析】由于汗由津液化生，故又有“血汗同源”之说，《灵枢·营卫生会》有：“夺血者无汗，夺汗者无血”之论。

9. 依据十二经脉流注次序的经脉是

- A. 手太阴经
- B. 手少阴经
- C. 手少阳经
- D.

E.

【正确答案】

【答案解析】

12. 六淫中, 其致病皆易伤津液的邪气是

- A. 风、热、火
- B. 暑、燥、风
- C. 燥、火、暑
- D. 风、燥、火
- E. 寒、火、湿

【正确答案】C

【答案解析】燥性干涩, 易伤津液; 火热易伤津耗气; 暑性升散, 易扰心神, 易伤津耗气。

13. 过度饱食日久, 易损伤的是

- A. 肺脾之气
- B. 心脾之气
- C. 肠胃之气
- D. 脾胃之气
- E. 脾肾之气

【正确答案】D

【答案解析】过饱, 即饮食过量, 或暴饮暴食, 或中气虚弱而强食, 以致脾胃难以运化而致病。

14. 疾病过程中, 邪气深伏伤正, 正气无力祛除病邪, 疾病处于缠绵难愈的病机状态是

- A. 虚中夹实
- B. 实中夹虚
- C. 邪盛正衰
- D. 邪正相持
- E. 正虚邪恋

【正确答案】E

【答案解析】正虚邪恋: 指在疾病过程中, 正气大虚, 余邪未尽, 或邪气深伏伤正, 正气无力祛除病邪, 致使疾病处于缠绵难愈的病理状态。

15. “虚邪贼风, 避之有时” 所属的方法是

- A. 适应自然, 避其邪气
- B. 调摄精神, 内养真气
- C. 饮食有节, 谨和五味
- D. 劳逸结合, 不可过劳
- E. 和于术数, 适当调补

【正确答案】A

【答案解析】适应自然，避其邪气。即提高自身的适应能力，顺应自然界四季气候变化规律，注意“虚邪贼风，避之有时”，防止疾病的发生。

16. 下列各项，属于中医诊断基本原则是

- A. 司外揣内
- B. 见微知著
- C. 辨证论治
- D. 四诊合参
- E. 天人合一

【正确答案】D

【答案解析】中医诊断的三大原则有整体审察、四诊合参、病证结合。

17. 下列各项，表现为面目一身俱黄，肤黄鲜明如橘皮色的是

- A. 阳黄
- B. 阴黄
- C. 萎黄
- D. 黄胖
- E. 苍黄

【正确答案】A

【答案解析】若面目一身俱黄，称为“黄疸”。黄而鲜明如橘子色者，属“阳黄”。

18. 目的脏腑分属中，属肾的分属的是

- A. 血轮
- B. 风轮
- C. 气轮
- D. 水轮
- E. 肉轮

【正确答案】D

【答案解析】瞳仁属肾，称为“水轮”。

19. 小儿指纹色紫红者，其临床意义是

- A. 表证
- B. 痢症
- C. 惊风
- D. 里热证
- E. 血络郁闭

【正确答案】D

【答案解析】小儿指纹紫红属里热证。

20. 因年龄、体质禀赋影响，儿童舌象常见的生理变异是

- A. 舌苔偏干燥

- B. 舌质多淡嫩
- C. 舌苔多稍厚
- D. 舌色多暗红
- E. 舌上多裂纹

【正确答案】 B

【答案解析】 儿童的舌质多淡嫩，舌苔偏少易剥。

21. 舌边红起点刺的临床意义是

- A. 肝胆火盛
- B. 胃肠热盛
- C. 心火亢盛
- D. 心阴亏虚
- E. 胃阴不足

【正确答案】 A

【答案解析】 舌边有点刺：多属肝胆火盛。

22. 以神志不清，语言重复，时断时续，语声低调模糊为特征的是

- A. 谵语
- B. 郑声
- C. 独语
- D. 错语
- E. 太息

【正确答案】 B

【答案解析】 郑声指神识不清，语言重复，时断时续，语声低弱模糊的症状。

23. 腹痛窘迫，时时欲便，肛门重坠，便出不爽，其临床意义是

- A. 食滞胃肠
- B. 脾虚下陷
- C. 肝郁脾虚
- D. 湿热内阻
- E. 气血瘀滞

【正确答案】 D

【答案解析】 腹痛窘迫，时时欲便，肛门重坠，便出不爽的症状。多因湿热内阻，肠道气滞所致，常见于湿热痢疾。

24. 医生切脉时，用较重的指力按至筋脉骨，以体察脉象，这种方法是

- A. 循法
- B. 寻法
- C. 总按
- D. 举法



E. 按法

【正确答案】E

【答案解析】按法是指医生用较重的指力，甚至按到筋骨体察脉象的方法。

25. 右少腹作痛拒按，或出现反跳痛，其临床意义是

A. 水鼓

B. 气鼓

C. 癥积

D. 肠痈

E. 虫积

【正确答案】D

【答案解析】右少腹作痛而拒按，或出现“反跳痛”，或按之有包块应手者，常见于肠痈等病。

26. 表证与里证最主要的鉴别点是

A. 表证多为新病，里证多为久病

B. 表证病较清浅，里证病较深重

C. 表证寒热并见，里证寒热独见

D. 表证起病较急，里证起病较缓

E. 表证多因外感，里证全属内因

【正确答案】C

【答案解析】表证和里证的辨别，主要审察寒热症状，内脏证候是否突出，舌象、脉象等变化。发热恶寒同时并见者属表证；但热不寒或但寒不热者属里证。

27. 以出血暗紫，固定刺痛，面色黧黑，脉细涩为辨证依据的证候是

A. 血瘀证

B. 血热证

C. 血虚证

D. 血寒证

E. 气不摄血证

【正确答案】A

【答案解析】血瘀证临床表现：疼痛特点为刺痛、痛久拒按、固定不移、常在夜间痛甚；肿块的性状是在体表者包块色青紫，腹内者触及质硬而推之不移；出血的特征是出血反复不止，色紫暗或夹血块，或大便色黑如柏油状，或妇女血崩、漏血；瘀血色脉征主要有面色黧黑，或唇甲青紫，或皮下紫斑，或肌肤甲错，或腹露青筋，或皮肤出现丝状红缕，或舌有紫色斑点、舌下络脉曲张，脉多细涩或结、代、无脉等。

28. 下列各项，不属温热药的

A. 温里散寒

B. 滋阴除蒸

- C. 暖肝散结
- D. 引火归原
- E. 回阳救逆

【正确答案】B

【答案解析】温热药则具有温里散寒、暖肝散结、补火助阳、温阳利水、温经通络、引火归原、回阳救逆等作用。

31. 芒硝具有的功效是

- A. 润燥软坚
- B. 去积杀虫
- C. 峻下冷积
- D. 活血化瘀
- E. 泄水逐饮

【正确答案】A

【答案解析】芒硝功效：泻下攻积，润燥软坚，清热消肿。

32. 具有燥湿、健脾功效的药组是

- A. 山药、大枣
- B. 苍术、白术
- C. 藿香、佩兰
- D. 砂仁、草果
- E. 厚朴、茯苓

【正确答案】B

【答案解析】白术与苍术，二药均能健脾燥湿，可治脾失健运，湿浊中阻证。

33. 宜包煎，可用治淋证，目赤肿痛的药物是

- A. 薏苡仁
- B. 海金沙
- C. 车前子
- D. 瞿韦
- E. 石韦

【正确答案】C

【答案解析】车前子主治：(1) 淋证，水肿。(2) 泄泻。(3) 目赤肿痛，目暗昏花，翳障。(4) 痰热咳嗽。服用方法：煎服。宜包煎。

34. 药性辛、热，为温暖中焦的主药的是

- A. 干姜
- B. 附子
- C. 肉桂
- D. 生姜

E. 吴茱萸

【正确答案】A

【答案解析】干姜辛热燥烈，主入脾胃而长于温中散寒、健运脾阳，为温暖中焦之主药。

35. 具有理气，燥湿化痰功效的药组是

A. 川楝子、乌药

B. 大腹皮、陈皮

C. 佛手、陈皮

D. 檀香、沉香

E. 陈皮、青皮

【正确答案】C

【答案解析】佛手功效：疏肝解郁，理气和中，燥湿化痰。陈皮功效：理气健脾，燥湿化痰。

36. 治疗肉食积滞及泻痢腹痛应选用的药物是

A. 莱菔子

B. 麦芽

C. 神曲

D. 山楂

E. 鸡内金

【正确答案】D

【答案解析】山楂尤为消化油腻肉食积滞之要药，同时可治疗泻痢腹痛，疝气痛。

37. 益母草善治的病证是

A. 痰瘀互阻水肿

B. 脾肾阳虚水肿

C. 水瘀互阻水肿

D. 寒湿下注水肿

E. 风水水肿

【正确答案】C

【答案解析】益母草既能利水消肿，又能活血化瘀，尤宜用于水瘀互阻的水肿。

38. 石治喘证的机理是

A. 敛肺

B. 泻肺

C. 化痰

D. 纳气

E. 宣肺

【正确答案】D

【答案解析】

39. 天麻与僵蚕的共同功效是



A. 安神

B. 平麻

C. 固脱

D. 散结

E. 祛风

【正确答案】E

【答案解析】天麻功效：息风止痉，平抑肝阳，祛风通络。僵蚕功效：息风止痉，祛风止痛，化痰散结。

40. 苏合香入散剂的用量是

A. 0.05g-0.1g

B. 0.1g-0.3g

C. 0.3g-1g

D. 2g-1.5g

E. 1.5g-3g

【正确答案】C

【答案解析】苏合香用法用量：入丸、散，0.3~1g。外用适量。不入煎剂。

42. 莲子的主治病症是

A. 湿热黄疸

B. 肺虚久咳

C. 遗精滑精

D. 血热崩漏

E. 自汗盗汗

【正确答案】C

【答案解析】莲子主治：遗精滑精；带下；脾虚泄泻；心悸、失眠。

43. 组成药物中含有干姜，半夏的方剂是

A. 小柴胡汤

B. 半夏泻心汤

C. 半夏厚朴汤

D. 大柴胡汤

E. 湿经汤

【正确答案】B

【答案解析】半夏泻心汤组成：半夏、黄芩、干姜、人参、黄连、大枣、炙甘草。

44. 银翘散中具有辛而微温，解表散邪作用的药组是

A. 银花，连翘

B. 薄荷，芦根

C.

D.

E. 荆芥穗、淡豆豉

【正确答案】E

【答案解析】荆芥穗、淡豆豉，辛而微温，解表散邪。

46. 黄土汤的功效是

A. 温经散寒，养血祛瘀

B. 补气健脾，活血通络

C. 清肝宁肺，凉血止血

D. 凉血止血，利水通淋

E. 温阳健脾，养血止血

【正确答案】E

【答案解析】黄土汤功用：温阳健脾，养血止血。

47. 《医宗金鉴》以“水虚火不实”概括其方证病机的方剂是

A. 导赤散

B. 清营汤

C. 当归六黄汤

D. 青蒿鳖甲汤

E. 竹叶石膏汤

【正确答案】A

【答案解析】《医宗金鉴》以“水虚火不实”五字概括导赤散方证之病机较为贴切。

48. 朱砂安神丸证的病机是

A. 心阳偏亢，肾阴不足

B. 肝郁不舒，血虚脾弱

C. 肝血不足，虚火内扰

D. 劳伤心脾，气血亏虚

E. 心火亢盛，灼伤阴血

【正确答案】E

【答案解析】朱砂安神丸方证由心火亢盛，灼伤阴血所致。

49. 温脾汤的功用是

A. 攻下冷积，温补脾阳

B. 荡涤肠胃，温补

C. 攻下冷积，温补脾阳

D. 攻下冷积，温补脾阳

E. 肺梗死

【正确答案】A

【答案解析】温脾汤功用：攻下冷积，温补脾阳。

60. 下列各项, 出现开瓣音的是

- A. 二尖瓣脱垂
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉关闭不全
- E. 二尖瓣关闭不全

【正确答案】B

【答案解析】开瓣音（二尖瓣开放拍击音）：见于二尖瓣狭窄而瓣膜弹性尚好时。

61. 出现 Courvoisier' s Sign 征阳性的疾病是

- A. 直肠癌
- B. 胰头癌
- C. 肝癌
- D. 胆囊癌
- E. 胃癌

【正确答案】B

【答案解析】胰头癌压迫胆总管导致胆囊肿大时无压痛, 但有逐渐加深的黄疸, 称库瓦济埃征 (Courvoisier' s Sign) 阳性。

62. 下列病变, 引起折刀样肌张力过高的是

- A. 脊髓灰质前角病变
- B. 锥体束病变
- C. 锥体外系病变
- D. 小脑病变
- E. 周围神经病变

【正确答案】B

【答案解析】折刀样张力过高见于锥体束损害。

63. 奇经八脉中, 主一身之里的经脉是

- A. 任脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 带脉
- E. 阴维脉

【正确答案】E

【答案解析】阴维脉主一身之里。

64. 根据骨度分寸定位法, 脐中至耻骨联合上缘的折量寸

- A. 5 寸
- B. 7 寸

- C. 8 寸
- D. 9 寸
- E. 12 寸

【正确答案】A

【答案解析】脐中至耻骨联合上缘的折量寸为 5 寸。

65. 根据腧穴主治规律, 手三阴经腧穴相同的主治病证是

- A. 头面病
- B. 颈项病
- C. 胸部病
- D. 腹部病
- E. 神志病

【正确答案】C

【答案解析】手三阴经三经相同主治病为胸部病。

66. 大肠的募穴是

- A. 中脘
- B. 膻中
- C. 期门
- D. 天枢
- E. 中极

【正确答案】D

【答案解析】大肠募天枢。

67. 通里穴的定位是

- A. 腕掌侧远端横纹上, 尺侧腕屈肌腱的桡侧缘
- B. 腕掌侧远端横纹上 0.5 寸, 尺侧腕屈肌腱的桡侧缘
- C. 腕掌侧远端横纹上 1 寸, 尺侧腕屈肌腱的桡侧缘
- D. 腕掌侧远端横纹上 1.5 寸, 尺侧腕屈肌腱的桡侧缘
- E. 腕掌侧远端横纹上 2 寸, 尺侧腕屈肌腱的桡侧缘

【正确答案】C

【答案解析】通里在前臂前区, 腕掌侧远端横纹上 1 寸, 尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。

68. 循行“入下齿中”的经脉是

- A. 手大阴肺经
- B. 手阳明大肠经
- C. 足太阴脾经
- D. 足阳明胃经
- E. 足少阳胆经

【正确答案】B

【答案解析】手阳明大肠经: 其支脉, 从缺盆部上行至颈部, 经面颊进入下齿之中。

70. 多用于治疗本经循行部位及所属脏腑急性病症的特定穴是

- A. 原穴
- B. 络穴
- C. 合穴
- D. 穴
- E. 穴

【正确答案】

【答案解析】郄穴多用于治疗本经循行部位及所属脏腑的急性病证。

71. 治疗疮疡久溃不敛, 适宜的灸法是

- A. 灯火灸
- B. 隔姜灸
- C. 蒜泥灸
- D. 隔附子饼灸
- E. 白芥子灸

【正确答案】D

【答案解析】隔附子饼灸多用于治疗命门火衰而致的阳痿、早泄或疮疡久溃不敛等病证。

72. 体现“经脉所通, 主治所及”腧穴治疗规律的选穴原则是

- A. 对症选穴
- B. 辨证选穴
- C. 远部选穴
- D. 近部选穴
- E. 辨病选穴

【正确答案】C

【答案解析】远部选穴体现了“经脉所通, 主治所及”的治疗规律。

73. 针刺环跳穴, 最适宜的进针方法是

- A. 指切进针法
- B. 夹持进针法
- C. 进针法
- D. 进针法
- E. 进针法

【正确答案】B

【答案解析】环跳穴肌肉丰满, 进针深度一般在 2-3 寸, 需用长针进针, 因此选用夹持进针法。

76. 除督脉外, 与腰痛密切相关的经脉是

- A. 足少阴经



- B. 足太阴经
- C. 足太阳经
- D. 足少阳经
- E. 足阳明经

【正确答案】C

【答案解析】腰痛与肾及足太阳膀胱经、督脉等关系密切

77. 治疗目赤肿痛肝胆火盛证, 除主穴外, 还应选取的配穴是

- A. 鱼腰、球后
- B. 少商、外关
- C. 行间、侠溪
- D. 血海、膈俞
- E. 列缺、照海

【正确答案】C

【答案解析】目赤肿痛肝胆火盛配行间、侠溪。

78. 下列各项, 不属国际上普遍接受的生命伦理学基本原则的是

- A. 仁爱原则
- B. 行善原则
- C. 公正原则
- D. 尊重原则
- E. 无伤原则

【正确答案】A

【答案解析】不伤害原则、行善原则、公正原则和尊重原则是国际上被普遍接受的生命伦理学的基本原则。

79. 对待不同病人能一视同仁尊重其治疗权利, 体现的医德品质是

- A. 仁爱
- B. 严谨
- C. 诚挚
- D. 公正
- E. 奉献

【正确答案】D

【答案解析】对待患者一视同仁, 在医疗资源分配等问题上做到公平公正。

81. 患者临床表现为神情痴呆, 表情淡漠, 喃喃独语, 面色晦暗, 舌苔白腻, 脉滑, 其辨证是

- A. 心气虚证
- B. 心阳虚证
- C. 痰蒙心神证

D. 痰火扰神证

E. 肝郁气滞证

【正确答案】C

【答案解析】痰蒙心神证临床表现: 神情痴呆, 意识模糊, 甚则昏不知人, 或神情抑郁, 表情淡漠, 喃喃独语, 举止失常。或突然昏仆, 不省人事, 口吐涎沫, 喉有痰声。并见面色晦暗, 胸闷, 呕恶, 舌苔白腻, 脉滑等症。

82. 患者, 男, 61 岁, 自诉胃脘冷痛 1 年, 伴喜温喜按, 泛吐清水, 畏寒, 舌淡, 脉弱, 其辨证是

A. 胃阴虚证

B. 胃气虚证

C. 胃阳虚证

D. 寒滞胃脘证

E. 寒饮停胃证

【正确答案】C

【答案解析】胃阳虚证临床表现: 胃脘冷痛, 绵绵不已, 时发时止, 喜温喜按, 食后缓解, 泛吐清水或夹有不消化食物, 食少脘痞, 口淡不渴, 倦怠乏力, 畏寒肢冷, 舌淡胖嫩, 脉沉迟无力。

101. 燥痰的特性是

102. 寒痰的特性是

A. 风湿侵袭

B. 寒凝气机

C. 湿阻气机

D. 火邪窜络

E. 肝阳上亢

103. 肢体疼痛伴有沉重感, 其临床意义是

104. 头目疼痛伴有胀满感, 其临床意义是

【正确答案】C、E

【答案解析】疼痛伴有沉重感的症状, 多因湿邪困阻气机所致。头部重痛, 可因肝阳上亢, 气血上壅所致。

A. 心肾阳衰, 神失温养

B. 痰湿困脾, 中气下陷

C. 大病之后, 正气未复

D. 脾失健运, 清阳不升

E. 心脾两失, 气血亏虚

105. 饭后嗜睡, 神疲倦怠, 食少纳呆的临床意义是

106. 睡后易醒, 不易再睡, 兼心悸便溏的临床意义是

【正确答案】D、E

【答案解析】饭后嗜睡，兼神疲倦怠，食少纳呆者，多由脾失健运，清阳不升所致。睡后易醒，不易再睡者，兼心悸、便溏，多见于心脾两虚。

A. 细脉

B. 弱脉

C. 微脉

D. 散脉

E. 濡脉

107. 脉象特征表现为浮细而软的是

108. 脉象特征表现为沉细而软的是

【正确答案】E、B

【答案解析】濡脉——脉浮细而软，轻取即得。弱脉——脉极沉细而软，重按乃得。

109. 肾阳虚证的临床表现是

110. 肾阴虚证的临床表现是

【正确答案】C、E

A. 白芷

B. 紫苏

C. 防风

D. 桂枝

E. 淡豆豉

111. 为治疗痰饮、蓄水证常用药的是

112. 为治疗风邪所致瘾疹痒常用药的是

【正确答案】D、C

【答案解析】桂枝为治疗痰饮病、蓄水证的常用药。防风辛温发散，能祛风止痒，可以治疗多种皮肤病，其中尤以风邪所致之瘾疹瘙痒较为常用。

A. 独活

B. 川乌

C. 防己

D. 桑寄生

E. 络石藤

113. 具有祛风湿，利水消肿功效的药物是

114. 具有祛风湿，补肾安胎功效的药物是

【正确答案】C、D

【答案解析】防己功效：祛风湿，止痛，利水消肿。桑寄生功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

A. 利尿

- B. 敛疮
- C. 清肝
- D. 化痰
- E. 截疟

- 115. 槐花的功效是
- 116. 仙鹤草的功效是

【正确答案】 C、E

【答案解析】 槐花功效: 凉血止血, 清肝泻火。仙鹤草功效: 收敛止血, 止痢, 截疟, 补虚。

- A. 浙贝母
- B. 葶苈子
- C. 竹沥
- D. 瓜蒌
- E. 紫菀

- 117. 治疗肺热咳嗽, 胸痹结胸, 应选用的药物是
- 118. 治疗肺热咳嗽, 瘰疬癭瘤, 应选用的药物是

【正确答案】 D、A

【答案解析】 瓜蒌主治: 痰热咳喘; 胸痹、结胸; 肺痈, 肠痈, 乳痈; 肠燥便秘。浙贝母主治: 风热、痰热咳嗽; 瘰疬, 癭瘤, 乳痈疮毒, 肺痈。

- A. 鳖甲
- B. 石斛
- C. 百合
- D. 北沙参
- E. 何首乌

- 119. 兼补肺、胃之阴的药物是
- 120. 兼补肝、肾之阴的药物是

【正确答案】 D、A

【答案解析】 北沙参主治: 肺阴虚证; 胃阴虚证。鳖甲主治: 肝肾阴虚证; 癥瘕积聚。

- A. 针对次要兼证起直接治疗作用
- B. 针对兼病或兼证起主要治疗作用
- C. 针对主病或主证起主要治疗效果
- D. 消减或者制约君、臣药的毒性和峻烈之性
- E. 防止病重邪甚时药病格拒

- 121. 关于佐助药涵义的表述, 正确的是
- 122. 关于反佐药涵义的表述, 正确的是

【正确答案】 A、E

【答案解析】 佐助药: 即配合君、臣药以加强治疗作用, 或直接治疗次要兼证的药物。反佐

药: 即病重邪甚, 可能拒药时, 配伍与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物, 以防止药病格拒。

- A. 桑杏汤
- B. 杏苏散
- C. 清燥救肺汤
- D. 百合固金汤
- E. 麦门冬汤

123. 治疗肺胃阴虚, 气火上逆证, 应首选的方剂是

124. 治疗肺肾阴亏, 虚火上炎证, 应首选的方剂是

【正确答案】 E、D

【答案解析】 麦门冬汤所治之证乃肺胃阴虚, 气火上逆所致。百合固金汤主治因肺肾阴虚, 虚火灼津炼液所致之病。

- A. 温中健脾
- B. 养血健脾
- C. 健脾安神
- D. 健脾消食
- E. 健脾止血

125. 理中丸的功用是

126. 健脾丸的功用是

【正确答案】 A、D

【答案解析】 理中丸功效: 温中祛寒, 补气健脾。健脾丸功效: 健脾和胃, 消食止泻。

- A. 解肌发表
- B. 活血通脉
- C. 化气解表
- D. 散结通痹
- E. ???

127. 桂枝汤中配伍桂枝的意义是

128. 五苓散中配伍桂枝的意义是

【正确答案】 A、C

【答案解析】 桂枝汤中以辛甘温之桂枝为君, 助卫阳, 通经络, 解肌发表, 祛在表之风邪。五苓散中配桂枝以化气解表。

- A. 肠梗阻
- B. 糖尿病酮症酸中毒
- C. 有机磷杀虫药中毒
- D. 肝昏迷
- E. 幽门梗阻



129. 上述各项, 呕吐物闻到粪臭味的是

130. 上述各项, 呕吐物闻到浓烈酸味的是

【正确答案】A、E

【答案解析】呕吐物粪臭味见于肠梗阻。呕吐物浓烈的酸味见于幽门梗阻或狭窄等。

A. 高血压病

B. 肺动脉瓣狭窄

C. 肺动脉瓣关闭不全

D. 主动脉瓣狭窄

E. 肺心病

131. 上述各项, 引起 A2 增强的原因是

132. 上述各项, 引起 P2 增强的原因是

【正确答案】A、E

【答案解析】A2 增强见于高血压病、主动脉粥样硬化等。P2 增强见于肺动脉高压、二尖瓣狭窄、左心功能不全、室间隔缺损、动脉导管未闭、肺心病。

A. 缺铁性贫血

B. 溶血性贫血

C. 巨幼细胞性贫血

D. 再生障碍性贫血

E. 失血性贫血

133. 叶酸缺乏引起的贫血是

134. 骨髓造血功能障碍引起的贫血是

【正确答案】C、D

【答案解析】叶酸及(或)维生素 B12 缺乏所致的巨幼细胞贫血。骨髓造血功能障碍, 如再生障碍性贫血、白血病。

A. 化脓性脑膜炎

B. 病毒性脑膜炎

C. 蛛网膜下腔出血

D. 结核性脑膜炎

E. 脑肿瘤

135. 脑脊液蛋白质定量显著升高的原因是

136. 脑脊液氯化物明显降低的疾病是

【正确答案】A、D

【答案解析】化脓性脑膜炎脑脊液检查见蛋白质显著升高。结核性脑膜炎脑脊液检查见氯化物显著下降。

A. 肝俞

B. 心俞

- C. 脾俞
- D. 肺俞
- E. 肾俞

137. 在脊柱区, 第 11 胸椎棘突下, 后正中线旁开 1.5 寸的腧穴是

138. 在脊柱区, 第 2 腰椎棘突下, 后正中旁开 1.5 寸的腧穴是

【正确答案】C、E

【答案解析】脾俞在脊柱区, 第 11 胸椎棘突下, 后正中线旁开 1.5 寸。肾俞在脊柱区, 第 2 腰椎棘突下, 后正中线旁开 1.5 寸。

- A. 手太阴肺经
- B. 手少阴心经
- C. 足太阴脾经
- D. 足少阴肾经
- E. 足厥阴肝经

139. 太冲穴归属的经脉是

140. 太渊穴归属的经脉是

【正确答案】E、A

【答案解析】太冲穴归属足厥阴肝经。太渊穴归属手太阴肺经。

- A. 隐白
- B. 公孙
- C. 内庭
- D. 丰隆
- E. 阴陵泉

141. 治疗痰邪所致病症, 应选取的

142. 治疗月经过多, 崩漏等妇科病

【正确答案】A、E

- A. 后溪
- B. 申脉
- C. 列缺
- D. 照海
- E. 公孙

143. 治疗督脉病证, 应选取的药物是

144. 治疗任脉病症, 应选取的药物是

【正确答案】A、C

【答案解析】后溪通督脉。列缺通任脉。

145. 针灸治疗哮喘实证, 除肺俞、定喘外, 还应选取的主穴是

146. 针灸治疗哮喘虚证, 除肺俞、定喘外, 还应选取的主穴是

- A. 大椎、曲池
- B. 风门、肺俞
- C. 天枢、足三里
- D. 脾俞、足三里
- E. 太溪、太冲

147. 治疗瘾疹之血虚风燥证, 除主穴外, 还应选取的配穴是

148. 治疗瘾疹之胃肠积热证, 除主穴外, 还应选取的配穴是

【正确答案】D、C

【答案解析】血虚风燥配脾俞、足三里; 胃肠积热配天枢、足三里。

- A. 诊疗权
- B. 健康教育权
- C. 继续教育权
- D. 特殊干涉权
- E. 自我保护权

149. 医生参加专业培训, 学习新知识、新技能, 属于

150. 医生根据患者情况对其所患疾病做出诊断、治疗, 属于

【正确答案】C、A

【答案解析】医生参加专业培训, 学习新知识、新技能, 属于继续教育权。医生根据患者情况对其所患疾病做出诊断、治疗, 属于诊疗权。