

【中药学】

既能补肾阳，又能益肾阴，为平补阴阳之良药的药物是

A. 紫河车

B. 沙苑子

C. 菟丝子

D. 锁阳

E. 补骨脂

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

【医学教育网原创】菟丝子

功效：补肾益精，养肝明目，止泻，安胎。

应用：（1）肾虚腰痛，阳痿遗精，尿频，宫冷不孕。本品辛甘平，为平补阴阳之品。治腰膝酸痛，可与杜仲等份，山药糊丸服；治阳痿遗精，可配伍枸杞子、覆盆子、五味子等；治小便不禁，可配伍鹿茸、桑螵蛸、五味子等；治遗精、白浊或尿有余沥，可配伍茯苓、石莲子。

（2）肝肾不足，目暗不明。常配熟地黄、菟丝子等，如驻景丸。

（3）脾肾阳虚，便溏泄泻。常配人参、白术、补骨脂等同用。

（4）肾虚胎动不安。可配伍续断、桑寄生、阿胶等，如寿胎丸。

故本题答案选 C。

【内科学】

诊断类风湿关节炎，X 线检查最有价值的部位是

A. 双侧肘关节

B. 双侧肩关节

C. 双手指及腕关节

D. 双侧踝关节

E. 双侧膝关节

学员提问: 为什么选 C?




答案及解析: 本题答案为 C。

【医学教育网原创】 X 线摄片, 对类风湿关节炎的诊断、关节病变分期均很重要。首选双手指及腕关节摄片检查。



故本题答案选 C。

【诊断学基础】



尿酮体阳性见于

A. 急性膀胱炎

B. 肾结核

C. 肾盂肾炎



D. 肾结石

E. 糖尿病酮症酸中毒



学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。


【医学教育网原创】 尿中酮体量 (以丙酮计) 为 $0.34 \sim 0.85 \text{mmol}/24\text{h}$ ($20 \sim 50 \text{mg}/24\text{h}$), 一般检查法为阴性。尿酮体阳性见于糖尿病酮症酸中毒、妊娠剧吐、重症不能进食等脂肪分解增强的疾病。



故本题答案选 E。

【中医内科学】

某男, 48 岁, 四肢关节酸楚, 两膝关节灼热红肿, 疼痛而强硬, 屈伸不利, 汗出口渴, 苔黄燥, 脉滑数, 证属



A. 行痹

B. 着痹

C. 风湿热痹

D. 痛痹

E. 痰瘀痹阻

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案选 C。

【医学教育网原创】风湿热痹

证候主症: 游走性关节疼痛, 可涉及一个或多个关节, 活动不便, 局部灼热红肿, 痛不可触, 得冷则舒, 可有皮下结节或红斑, 常伴有发热、恶风、汗出、口渴、烦躁不安等全身症状, 舌质红, 舌苔黄或黄腻, 脉滑数或浮数。

故本题答案选 C。

【传染病学】

鉴别流脑和乙脑最有意义的是

A. 意识障碍

B. 病理反射

C. 皮肤瘀斑

D. 体温升高

E. 颅内高压

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题选 C。

【医学教育网原创】流行性乙型脑炎: 有严格季节性, 在 7~9 月间流行。无皮肤黏膜瘀点。流行性脑脊髓膜炎以突发高热、头痛、呕吐、皮肤黏膜瘀点和脑膜刺激征为主要临床表现。

故本题答案选 C。