

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2020 年第 45 期

1. 【问题】不同性状粪便所代表疾病？

【解答】

柏油样黑便	上消化道出血
暗红色便	下消化道出血
陶土色便	胆道完全梗阻
果酱样便	阿米巴痢疾或肠套叠
表面有鲜红血	肛裂或痔疮出血

2. 【问题】迁延性腹泻病程为多久？

【解答】(1) 急性腹泻（病程在 2 周以内）。

(2) 迁延性腹泻（病程在 2 周~2 个月）。

(3) 慢性腹泻（病程在 2 个月以上）。

3. 【问题】何时用口服补液盐？何时用静脉补液？

【解答】口服 ORS 液适用于：轻、中度脱水且无严重呕吐者。

静脉补液适用于：中度以上脱水。

4. 【问题】各种液体张力如何计算？

【解答】常用混合液的组成

混合溶液	生理盐水	5%~10%葡萄糖	1.4%碳酸氢钠 (1.87%乳酸钠)	张力	应用
1:1	1	1	-	1/2	轻、中度等渗脱水
2:1	2		1	等张	低渗或重度脱水
2:3:1	2	3	1	1/2	轻、中度等渗脱水
4:3:2	4	3	2	2/3	中度、低渗脱水
1:2	1	2	-	1/3	高渗性脱水
1:4	1	4	-	1/5	生理需要

5. 【问题】婴幼儿不同程度营养不良的特点

【解答】

	I度(轻)	II度(中)	III度(重)
体重低于正常均值	15%~25%	25%~40%	40%以上
腹部皮褶厚度	0.4~0.8cm	<0.4cm	消失
身高(长)	正常	低于正常	明显低于正常, 常低于P <sub>3</sub> (均数减3个标准差)
消瘦	不明显	明显	皮包骨样
皮肤	干燥	干燥、苍白	苍白、干皱, 无弹性 可出现瘀点
肌张力	正常	明显降低、肌肉 松弛	肌张力低下、肌肉萎 缩
精神状态	正常	烦躁不安	萎靡, 反应低下 抑制与烦躁交替