

中医内科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第60期

问题索引:

1. 五脏分阴阳, 下列说法错误的是
2. 谷食精微经过心肺作用, 则生成能为全身利用的精气, 即所谓
3. 妊娠禁用的药物不包括的是
4. 银翘散和桑菊饮功用的区别主要是
5. 下列哪项是咳嗽发生的主要病机

具体解答:

1. 五脏分阴阳, 下列说法错误的是
 - A. 心为阳中之阳
 - B. 肺为阳中之阴
 - C. 肾为阴中之至阴
 - D. 脾为阴中之至阴
 - E. 肝为阴中之阳

【答案】C

【解析】五脏分阴阳: 心为阳中之阳, 肺为阳中之阴, 肝为阴中之阳, 肾为阴中之阴, 脾为阴中之至阴。[医学教育网原创]

2. 谷食精微经过心肺作用, 则生成能为全身利用的精气, 即所谓
 - A. 奉心化赤
 - B. 肺朝百脉
 - C. 毛脉合精
 - D. 淫精于脉
 - E. 行气于府

【答案】C

【解析】谷食化生精气, 先供奉其生化之主肝, [医学教育网原创]其浓稠部分经过心的作用“奉心化赤”, 再经肺的作用, 合入清气, 至此谷食精微经过心肺作用, 则生成能为全身利用的精气, 即所谓“毛脉合精”。

3. 妊娠禁用的药物不包括的是

- A. 巴豆
- B. 肉桂
- C. 莪术
- D. 三棱
- E. 麝香

【答案】B

【解析】妊娠禁用的药物是指毒性较强或药性猛烈的药物，如巴豆、牵牛子、大戟、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、斑蝥、雄黄、砒霜等。[医学教育网原创]肉桂为妊娠慎用的药物，所以选择 B。

4. 银翘散和桑菊饮功用的区别主要是

- A. 一偏于解表，一偏于肃肺
- B. 一偏于止咳，一偏于化痰
- C. 一偏于解表，一偏于化痰
- D. 一偏于解表，一偏于清热
- E. 一偏于解毒，一偏于解表

【答案】A

【解析】银翘散与桑菊饮皆可治温病初起之表证，均有连翘、桔梗、甘草、薄荷、芦根五药，但银翘散解表清热之力强，为“辛凉平剂”；桑菊饮肃肺止咳之力大，而解表清热作用较弱，为“辛凉轻剂”。[医学教育网原创]

5. 下列哪项是咳嗽发生的主要病机

- A. 邪犯于肺，肺气上逆
- B. 情志刺激
- C. 外感六淫，卫表不和
- D. 脾失健运，痰浊犯肺
- E. 肝火上炎，肺失肃降

【答案】A

【解析】咳嗽的主要病机为邪犯于肺，肺气上逆。[医学教育网原创]



正保医学教育网
www.med66.com