

医学教育网乡村全科助理医师:《答疑周刊》2023年第2期

急性阑尾炎是最常见的外科急腹症之一。急性阑尾炎发病的主要原因是阑尾腔梗阻和细菌侵入阑尾壁。考试常考点总结如下:

问题索引:

1. 急性阑尾炎的体征中最有诊断意义的是什么?
2. 急性阑尾炎如何处理?
3. 急性阑尾炎腹痛患者什么时候转诊?

具体解答:

1. 急性阑尾炎的体征中最有诊断意义的是什么?

急性阑尾炎的体征中最有诊断意义的是

- A. 右腹肌紧张
- B. 转移性腹痛和右下腹部压痛
- C. 右腹 Murphy 征阳性
- D. 腰大肌试验阳性
- E. 闭孔内肌试验阳性

【正确答案】B

【答案解析】急性阑尾炎:根据典型的临床表现上腹部和脐部周围疼痛,数小时后疼痛转移到右下腹,并在右下腹有显著的触痛,一般诊断不难,但仍存在20%左右的误[医学教育网原创]诊率。根据题意,此题只有B.转移性腹痛和右下腹部压痛符合。

2. 急性阑尾炎如何处理?

关于急性阑尾炎的处理不正确的是

- A. 条件允许时可先行非手术治疗
- B. 化脓性阑尾炎立即实施急诊手术
- C. 行阑尾切除术后,需积极抗感染治疗

- D. 小儿及妊娠期的, 原则上应急诊手术
- E. 慢性包块形成的阑尾炎需急诊手术

【正确答案】 E

【答案解析】 发病已数日且合并炎性包块的阑尾炎暂行保守治疗, 促进炎症的尽快恢复, 待 3~6 个月后如仍有症状者, 再考虑切除阑尾。保守期间如脓肿有扩大并可能破溃时, 应急诊引流 [医学教育网原创]。

3. 急性阑尾炎腹痛患者什么时候转诊?

急性阑尾炎腹痛患者需要及时转诊的情况不包括

- A. 伴有休克的患者
- B. 伴有严重水电解质及酸碱失衡的患者
- C. 需要手术治疗的腹痛患者
- D. 怀疑有可能是急性胰腺炎的患者
- E. 怀疑有可能是急性胆囊炎的患者

【正确答案】 E

【答案解析】 急性阑尾炎病情紧急, 遇到以下情况应及时转诊: ①诊断不明确的腹痛。重症胰腺炎、肠梗阻、胃肠穿孔等与阑尾炎导致的腹痛症状接近, 但如果不及时救治, 会危及生命。②需要手术治疗的腹痛患者。③伴有休克、水电解及酸碱平衡紊乱严重的患者。测量并记录血压、心率、呼吸等生命体征, 给予补液、扩容, 使用升压药、补充电解质等, 以维持生命体征。转诊前如果未明确诊断, 慎用止痛药 [医学教育网原创]。

www.med66.com